

## タッチカバー製品リスト

弊社で今まで製作したタッチカバーの製品リストになります。  
 この表にないモデルでも新規製作いたします、ご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。  
 1台から量産まで対応させていただきます。  
 生産終了となっている製品もございますので、ご相談ください。

### 型番の見方

例

|        |   |       |               |           |         |   |            |
|--------|---|-------|---------------|-----------|---------|---|------------|
| TC     | - | 32    | N             | M         | RC      | - | V323       |
| タッチカバー |   | 画面サイズ | ディスプレイメーカー頭文字 | ディスプレイの種類 | センサータイプ |   | 対応ディスプレイ型番 |

### センサータイプ

標準品

| タイプ名  | センサー方式    | 専用ドライバ | 設定用ソフトウェア | 概要                 | 備考 |
|-------|-----------|--------|-----------|--------------------|----|
| RCタイプ | 赤外線スキャン方式 | 不要     | あり        | 6点までのWindowsタッチに対応 |    |

### 保護カバータイプ

| タイプ名 | センサー方式 | 専用ドライバ | 設定用ソフトウェア | 概要    | 備考 |
|------|--------|--------|-----------|-------|----|
| Gタイプ | なし     | 不要     | なし        | 保護カバー |    |

SONY(SO)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番         | タッチカバー型番             | タッチセンサー   | タッチ点数(標準品) | 備考           |
|-------|-----------|------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|
| 32インチ | 業務用ディスプレイ | FW-32BZ30J       | TC-32SOMRC-BZ30J     | 赤外線スキャン方式 | 10点        |              |
| 42インチ | 業務用ディスプレイ | FWD-S42H1        | TC-42SOMG-FWDS42     | なし        | なし         | 保護カバー(タッチ無)  |
| 43インチ | 民生用テレビ    | KJ-43X8500C      | TC-43SOMRC-43X8500C  | 赤外線スキャン方式 | 6点         |              |
|       |           | FW-43BZ35F/BZ    | STP-43IR100          | 赤外線スキャン方式 | 10点        | アルミタイプ       |
|       | 業務用ディスプレイ | FW-43BZ35J/BZ    | TC-43SOMRC-BZ35F     | 赤外線スキャン方式 | 10点        |              |
|       |           | FW-43BZ35J/BZ    | TC-43SOMRC-BZ35J     | 赤外線スキャン方式 | 10点        |              |
| 49インチ | 業務用ディスプレイ | KJ-49X8000H/BZ   | TC-49SOMRC-X8000H    | 赤外線スキャン方式 | 10点        |              |
| 52インチ | 民生用テレビ    | KDL-52W5         | TC-52SOT-KDL52W5     | 赤外線カメラ方式  | 2点         |              |
|       |           | KDL-52W5         | TC-52SOTG-KDL52W     | なし        | なし         | 保護カバー(タッチ無)  |
| 55インチ | 民生用テレビ    | KJ-55X8500C      | TC-55SOMRC-X8500C    | 赤外線スキャン方式 | 2点         |              |
|       |           | KJ-55X8500D      | TC-55SOMRC-X8500D    | 赤外線スキャン方式 | 6点         |              |
|       |           | KJ-55X8500E      | TC-55SOMRO-X8500D    | 特注静電容量方式  | 6点         |              |
|       |           | KJ-55X8500E      | TC-55SOMN-X8500E     | 特注静電容量方式  | 6点         |              |
|       | 業務用ディスプレイ | KJ-55X8000H/BZ   | STP-55IR200          | 赤外線スキャン方式 | 10点        | アルミタイプ       |
|       |           | KJ-55X8500D/BZ   | TC-55SOMRC-X8500D    | 赤外線スキャン方式 | 6点         |              |
|       |           | KJ-55X8500E/BZ   | TC-55SOMRC-X8500E    | 赤外線スキャン方式 | 10点        |              |
|       |           | FW-55BZ35F/BZ    | STP-55IR100          | 赤外線スキャン方式 | 10点        | アルミタイプ       |
|       |           | FW-55BZ35F/BZ    | STP-55IR200          | 赤外線スキャン方式 | 10点        | アルミタイプ       |
|       |           | FW-55BZ40H/BZ    | TC-55SOMM-BZ35F      | 特注静電容量方式  | 10点        |              |
| 65インチ | 業務用ディスプレイ | FW-55SOMRC-BZ35F | 赤外線スキャン方式            | 10点       |            |              |
|       |           | FW-55BZ40H/BZ    | STP-55IR200          | 赤外線スキャン方式 | 10点        | アルミタイプ       |
|       |           | FW-55BZ40H/BZ    | TC-55SOMZ-BZ40H      | 特注静電容量方式  | 10点        |              |
|       |           | KJ-65X8000H/BZ   | STP-65IR200          | 赤外線スキャン方式 | 10点        | アルミタイプ       |
|       |           | KJ-65X8500D      | TC-65SOMG-X8000H     | なし        | なし         | 保護カバー、アルミタイプ |
|       |           | KJ-65X8500G/BZ   | TC-65SOMRC-X8500D    | 赤外線スキャン方式 | 6点         |              |
| 75インチ | 業務用ディスプレイ | FW-65B235F/BZ    | STP-65IR200          | 赤外線スキャン方式 | 10点        | アルミタイプ       |
|       |           | FW-65B235F/BZ    | STP-65IR100          | 赤外線スキャン方式 | 10点        | アルミタイプ       |
|       |           | FW-65B235F/BZ    | STP-65IR200          | 赤外線スキャン方式 | 10点        | アルミタイプ       |
|       |           | FW-65B240H/BZ    | TC-65SOMRC-BZ35F     | 赤外線スキャン方式 | 10点        |              |
| 84インチ | 民生用テレビ    | KD-84X9000       | TC-84SOTD20-X9       | 静電容量方式    | 20点        |              |
|       |           | XBR-85Z9G        | TC-85SOTRC-XBR-85Z9G | 赤外線スキャン方式 | 10点        |              |
| 85インチ | 業務用ディスプレイ | FW-85BZ35F/BZ    | STP-85IR100          | 赤外線スキャン方式 | 10点        | アルミタイプ       |

NEC(NE)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番    | タッチカバー型番          | タッチセンサー   | タッチ点数(標準品) | 備考 |
|-------|-----------|-------------|-------------------|-----------|------------|----|
| 32インチ | 業務用ディスプレイ | LCD-E327    | TC-32NMRC-E327    | 赤外線スキャン方式 | 10点        |    |
|       |           | LCD-E328    | TC-32NMRC-E328    | 赤外線スキャン方式 | 10点        |    |
|       |           | LCD-V321    | TC-32NM-V321      | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
|       |           | LCD-V322    | TC-32NMR-V321     | 赤外線スキャン方式 | 2点         |    |
|       |           | LCD-V322    | TC-32NMR-V322     | 赤外線スキャン方式 | 2点         |    |
|       |           | LCD-V323    | TC-32MML-L323V    | 赤外線4カメラ方式 | 6点         |    |
|       |           | LCD-V323    | TC-32MMR-LDT323V  | 赤外線スキャン方式 | 2点         |    |
|       |           | LCD-V323-2  | TC-32NMRC-V323    | 赤外線スキャン方式 | 6点         |    |
|       |           | LCD-V323-3  | TC-32NMRC-V323-2  | 赤外線スキャン方式 | 10点        |    |
|       |           | LCD-V323-N2 | TC-32NMRC-V323-3  | 赤外線スキャン方式 | 6点         |    |
| 40インチ | 業務用ディスプレイ | LCD-P401    | TC-32NMRC-V323-N2 | 赤外線スキャン方式 | 6点         |    |
|       |           | LCD-P401    | TC-40NM-P401      | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
|       |           | LCD-P402    | TC-40NMR-P401     | 赤外線スキャン方式 | 2点         |    |
|       |           | LCD-P403    | TC-40NM-P402      | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
|       |           | LCD-P404    | TC-40NMRC-P403    | 赤外線スキャン方式 | 6点         |    |
|       |           | LCD-X401S   | TC-40NMRC-P404    | 赤外線スキャン方式 | 6点         |    |
| 42インチ | 業務用ディスプレイ | LCD-4215    | TC-40NM-X401S     | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
|       |           | LCD-V421    | TC-42NM-4215      | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
|       |           | LCD-V422    | TC-42NMR-V421     | 赤外線スキャン方式 | 2点         |    |
|       |           | LCD-V422    | TC-42NM-V422      | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
|       |           | LCD-V423    | TC-42NMRC-V422    | 赤外線スキャン方式 | 6点         |    |
|       |           | LCD-V423    | TC-42NM-V423      | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
|       |           | LCD-V423-N2 | TC-42NMR-V423     | 赤外線スキャン方式 | 2点         |    |
| 43インチ | 業務用ディスプレイ | LCD-E437Q   | TC-42NMRC-V423-N2 | 赤外線スキャン方式 | 6点         |    |
|       |           | LCD-M431    | TC-43NMRC-E437Q   | 赤外線カメラ方式  | 10点        |    |
|       |           | LCD-M431    | TC-43NMRC-M431    | 赤外線スキャン方式 | 10点        |    |

|            |                 |             |                    |             |     |             |
|------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-----|-------------|
|            |                 | LCD-MA431   | TC-43NMRC-MA431    | 赤外線スキャン方式   | 10点 |             |
| 46インチ      | 業務用ディスプレイ       | LCD-4615    | TC-46NML-4615      | 赤外線カメラ方式    | 6点  |             |
|            |                 | LCD-P461    | TC-46NM-P461       | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
|            |                 |             | TC-46NMR-P461      | 赤外線スキャン方式   | 2点  | タテ型専用モデル    |
|            |                 | LCD-P462    | TC-46NM-P462       | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
|            |                 |             | TC-46NMR-P462      | 赤外線スキャン方式   | 2点  |             |
|            |                 | LCD-P463    | TC-46NMR-P463      | 赤外線スキャン方式   | 2点  |             |
|            |                 |             | TC-46NMRC-P463     | 赤外線スキャン方式   | 6点  |             |
|            |                 | LCD-V461    | TC-46NMR-V-V461    | 赤外線スキャン方式   | 2点  | タテ型専用モデル    |
|            |                 | LCD-V462    | TC-46NM-V462       | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
|            |                 |             | TC-46NMR-V462      | 赤外線スキャン方式   | 2点  |             |
|            |                 | LCD-V463    | TC-46NM-V463       | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
|            |                 |             | TC-46NMRC-V463     | 赤外線スキャン方式   | 6点  |             |
|            |                 | LCD-V463-N2 | TC-46NMRC-V463-N2  | 赤外線スキャン方式   | 6点  |             |
|            |                 | LCD-X461S   | TC-46NM-X461S      | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
| LCD-X462HB | TC-46NM-X462HB  | 赤外線カメラ方式    | 2点                 |             |     |             |
|            | TC-46NMG-X462HB | なし          | なし                 | 保護カバー(タッチ無) |     |             |
| LCD-X462S  | TC-46NM-X462S   | 赤外線カメラ方式    | 2点                 |             |     |             |
|            | TC-46NMRC-X462S | 赤外線スキャン方式   | 6点                 |             |     |             |
| 48インチ      | 業務用ディスプレイ       | LCD-P484    | TC-48NMRC-P484     | 赤外線スキャン方式   | 6点  |             |
|            |                 | LCD-V484    | TC-48NMRC-V484     | 赤外線スキャン方式   | 6点  |             |
| 49インチ      | 業務用ディスプレイ       | LCD-M491    | TC-49NMRC-M491     | 赤外線スキャン方式   | 10点 |             |
| 52インチ      | 業務用ディスプレイ       | LCD-P521    | TC-52NMRC-P521     | 赤外線スキャン方式   | 2点  |             |
| 55インチ      | 業務用ディスプレイ       | LCD-MA551   | TC-55NMRC-MA551    | 赤外線スキャン方式   | 10点 |             |
|            |                 | LCD-ME551   | TC-55NMRC-ME551    | 赤外線スキャン方式   | 10点 |             |
|            |                 | LCD-P551    | TC-55NM-P551       | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
|            |                 | LCD-P552    | TC-55NM-P552       | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
|            |                 | LCD-P553    | TC-55NMRC-P553     | 赤外線スキャン方式   | 6点  |             |
|            |                 | LCD-P555    | TC-55NMRC-P555     | 赤外線スキャン方式   | 10点 |             |
|            |                 | LCD-V551    | TC-55NM-V551       | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
|            |                 |             | TC-55NMR-V551      | 赤外線スキャン方式   | 2点  |             |
|            |                 | LCD-V552    | TC-55NM-V552       | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
|            |                 |             | TC-55NMR-V552      | 赤外線スキャン方式   | 2点  |             |
|            |                 | LCD-V552-N2 | TC-55NMRC-V552-N2  | 赤外線スキャン方式   | 6点  |             |
|            |                 | LCD-X551S   | TC-55NM-X551S      | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
|            |                 | LCD-X552S   | TC-55NMR-X552S     | 赤外線スキャン方式   | 2点  |             |
|            |                 |             | TC-55NMRC-X552S    | 赤外線スキャン方式   | 6点  |             |
| 65インチ      | 業務用ディスプレイ       | LCD-6520    | TC-65NMG-6520      | なし          | なし  | 保護カバー(タッチ無) |
|            |                 |             | TC-65NMRC-6520     | 赤外線スキャン方式   | 10点 |             |
|            |                 | LCD-6520_L  | TC-65NM-6520L      | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
|            |                 | LCD-M651    | TC-65NMRC-M651     | 赤外線スキャン方式   | 10点 |             |
|            |                 | LCD-ME651   | TC-65NMRC-ME651    | 赤外線カメラ方式    | 10点 |             |
|            |                 | LCD-V651    | TC-65NM-V651       | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
| LCD-V652   | TC-65NM-V652    | 赤外線カメラ方式    | 2点                 |             |     |             |
|            | TC-65NMR-V652   | 赤外線カメラ方式    | 2点                 |             |     |             |
| 70インチ      | 業務用ディスプレイ       | LCD-P702    | TC-70NM-P702       | 赤外線カメラ方式    | 2点  |             |
|            |                 | LCD-P703    | TC-70NMR2-P703     | 赤外線スキャン方式   | 2点  |             |
| 75インチ      | 業務用ディスプレイ       | LCD-P754Q   | TC-75NMRC-P754Q/AG | 赤外線スキャン方式   | 10点 |             |
|            |                 | LCD-V754Q   | TC-75NMRC-V754Q    | 赤外線スキャン方式   | 10点 |             |
| 80インチ      | 業務用ディスプレイ       | LCD-P801    | TC-80NMRC-P801     | 赤外線スキャン方式   | 6点  |             |
| 84インチ      | 業務用ディスプレイ       | LCD-X841UHD | TC-84NMRC-X841UHD  | 赤外線スキャン方式   | 6点  |             |

シャープ(S)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番  | タッチカバー型番           | タッチセンサー   | タッチ点数(標準品) | 備考          |
|-------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------|-------------|
| 32インチ | 業務用ディスプレイ | PN-325    | TC-32SMR-PN325     | 赤外線スキャン方式 | 2点         |             |
|       |           | PN-T321   | TC-32SM-T321       | 赤外線カメラ方式  | 2点         |             |
|       |           | PN-Y326   | TC-32SMG-Y326      | なし        | なし         | 保護カバー(タッチ無) |
|       |           |           | TC-32SMRC-Y326A    | 赤外線スキャン方式 | 10点        |             |
|       |           | PN-Y326A  | TC-32SMRC-Y326A/AG | 赤外線スキャン方式 | 10点        |             |
| 40インチ | 民生用テレビ    | LC-40W3   | TC-40SHG-W3/RV     | なし        | なし         | 保護カバー(タッチ無) |
| 42インチ | 業務用ディスプレイ | PN-E421   | TC-42SMRC-E421     | 赤外線スキャン方式 | 6点         | 保護カバー(タッチ無) |
|       |           | PN-R426   | TC-42SMRC-R426     | 赤外線スキャン方式 | 10点        |             |
|       |           | PN-Y425   | TC-42SMRC-Y425     | 赤外線スキャン方式 | 6点         |             |
|       |           | PN-HW431  | TC-43SMRC-HW431    | 赤外線スキャン方式 | 10点        |             |
| 43インチ | 業務用ディスプレイ | PN-Y436   | TC-43SMRC-Y436     | 赤外線スキャン方式 | 10点        |             |
| 45インチ | 業務用ディスプレイ | PN-455C   | TC-45SMR-455C      | 赤外線スキャン方式 | 2点         |             |
| 46インチ | 民生用テレビ    | LC-46G7   | TC-46SMG-LC-46G7   | なし        | なし         | 保護カバー(タッチ無) |
| 47インチ | 業務用ディスプレイ | PN-E471   | TC-47SMG-PN-E471   | なし        | なし         | 保護カバー(タッチ無) |
| 49インチ | 業務用ディスプレイ | PN-R496   | TC-49SMG-R496      | なし        | なし         | 保護カバー(タッチ無) |
| 50インチ | 業務用ディスプレイ | PN-HY501  | TC-49SMRC-R496     | 赤外線スキャン方式 | 10点        |             |
|       |           | PN-HY501  | TC-50SMRC-HY501/AG | 赤外線スキャン方式 | 10点        |             |
| 52インチ | 民生用テレビ    | LC-52AE60 | TC-52ST-AE60       | 赤外線カメラ方式  | 2点         |             |
|       |           | LC-52ES50 | TC-52SHR-ES50      | 赤外線カメラ方式  | 2点         |             |
|       |           | LC-52V5   | TC-52SHR-V5        | 赤外線カメラ方式  | 2点         |             |
| 55インチ | 民生用テレビ    | LC-US45   | TC-55ST-US45       | なし        | なし         | 保護カバー(タッチ無) |
|       |           | PN-HS551  | TC-55SMG-HS551     | なし        | なし         | 保護カバー(タッチ無) |
|       |           | PN-HY551  | TC-55SMRC-HY551    | 赤外線スキャン方式 | 10点        |             |
|       |           | PN-U553   | TC-55SMRC-U553     | 赤外線スキャン方式 | 6点         |             |
|       |           | PN-Y556   | TC-55SMRC-Y556     | 赤外線スキャン方式 | 10点        |             |
| 60インチ | 民生用テレビ    | LC-60W7   | TC-60STR-60W7      | 赤外線スキャン方式 | 2点         |             |
| 65インチ | 業務用ディスプレイ | PN-R603   | TC-60SMRC-R603     | 赤外線スキャン方式 | 6点         |             |
| 65インチ | 業務用ディスプレイ | PN-S655   | TC-65SML-PN-S655   | 赤外線カメラ方式  | 6点         |             |
| 70インチ | 業務用ディスプレイ | PN-E702   | TC-70SM-E702       | 赤外線カメラ方式  | 2点         |             |
|       |           | PN-E703   | TC-70SMRC-E703/AG  | 赤外線スキャン方式 | 10点        |             |
|       |           | PN-R706   | TC-70SMRC-R706     | 赤外線スキャン方式 | 10点        |             |
| 80インチ | 業務用ディスプレイ | PN-E802   | TC-80SMR-E802      | 赤外線スキャン方式 | 2点         |             |

LG(L)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番 | タッチカバー型番          | タッチセンサー   | タッチ点数(標準品) | 備考 |
|-------|-----------|----------|-------------------|-----------|------------|----|
| 32インチ | 業務用ディスプレイ | 32SM5J   | TC-32LMRC-SM5J    | 赤外線スキャン方式 | 10点        |    |
|       |           | 43SE3KB  | TC-43LMRC-43SE3KB | 赤外線スキャン方式 | 6点         |    |
| 43インチ | 業務用ディスプレイ | 43SE3KD  | TC-43LMRC-43SE3KD | 赤外線スキャン方式 | 6点         |    |
|       |           | 43UH5F-H | TC-43LMRC-UH5F-H  | 赤外線スキャン方式 | 10点        |    |

|       |           |           |                     |           |     |       |
|-------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----|-------|
| 49インチ | 業務用ディスプレイ | 49LS75A   | TC-49LMRC-49LS75A   | 赤外線スキャン方式 | 6点  | Rev.4 |
|       |           | 49SE3KB   | TC-49LMRC-49SE3KB   | 赤外線スキャン方式 | 6点  |       |
|       |           | 49SE3KE   | TC-49LMRC-49SE3KE   | 赤外線スキャン方式 | 10点 |       |
|       |           | 49UH5F-H  | TC-49LMRC-UH5F-H    | 赤外線スキャン方式 | 10点 |       |
| 55インチ | 業務用ディスプレイ | 55LS75A   | TC-55LMRC-55LS75A   | 赤外線スキャン方式 | 6点  |       |
|       |           | 55SE3KB   | TC-55LMRC-55SE3KB   | 赤外線スキャン方式 | 6点  |       |
|       |           | 55SE3KD   | TC-55LMRC-55SE3KD   | 赤外線スキャン方式 | 6点  |       |
|       |           | 55SE3KE   | TC-55LMRC-55SE3KE   | 赤外線スキャン方式 | 10点 |       |
|       |           | 55UH5F-H  | TC-55LMRC-UH5F-H    | 赤外線スキャン方式 | 10点 |       |
|       |           | 55UH7F-H  | TC-55LMRC-UH7F-H    | 赤外線スキャン方式 | 10点 |       |
|       |           | 55UL3J-B  | TC-55LMRC-UL3J-B    | 赤外線スキャン方式 | 10点 |       |
|       |           | 55UM3DG-B | TC-55LMRC-55UM3DG-B | 赤外線スキャン方式 | 10点 |       |
| 65インチ | 業務用ディスプレイ | 65SE3KB   | TC-65LMRC-65SE3KB   | 赤外線スキャン方式 | 6点  |       |
| 86インチ | 業務用ディスプレイ | 86UH5C    | TC-86LMG-86UH5C     | なし        | なし  |       |
|       |           |           | TC-86LMRC-86UH5C    | 赤外線スキャン方式 | 6点  |       |

パナソニック(P)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番   | タッチカバー型番         | タッチセンサー   | タッチ点数(標準品) | 備考  |
|-------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----|
| 42インチ | 業務用ディスプレイ | TH-42LF25J | TC-42PMR-42LF25J | 赤外線スキャン方式 | 2点         |     |
|       |           | TH-42LF30J | TC-42PMR-42LF30J | 赤外線スキャン方式 | 2点         |     |
| 43インチ | 業務用ディスプレイ | TH-43EQ1J  | TC-43PMR-43EQ1J  | 赤外線スキャン方式 | 10点        |     |
| 48インチ | 業務用ディスプレイ | TH-48LFE8J | TC-48PMR-48LFE8J | 赤外線スキャン方式 | 6点         |     |
| 49インチ | 民生用テレビ    | TH-49DX600 | TC-49PTRC-DX600  | 赤外線スキャン方式 | 6点         |     |
|       | 民生用テレビ    | TH-P50V2   | TC-50PT-P50V2    | 赤外線カメラ方式  | 2点         |     |
| 50インチ | 業務用ディスプレイ | TH-50PB1   | TC-50PMR-50PB1   | 赤外線スキャン方式 | 2点         | 旧製品 |
|       | 業務用ディスプレイ | TH-55SF1HJ | TC-55PMR-55SF1H  | 赤外線スキャン方式 | 6点         |     |
| 65インチ | 業務用ディスプレイ | TH-65LFE8J | TC-65PMR-65LFE8  | 赤外線スキャン方式 | 6点         |     |

東芝(T)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番 | タッチカバー型番        | タッチセンサー   | タッチ点数(標準品) | 備考 |
|-------|-----------|----------|-----------------|-----------|------------|----|
| 40インチ | 民生用テレビ    | 40A8000  | TC-40TT-A8      | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
| 42インチ | 民生用テレビ    | 42H8000  | TC-42TT-H8      | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
|       |           | 42Z1     | TC-42TT-Z1      | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
| 43インチ | 業務用ディスプレイ | TD-E432  | TC-43TMRC-E432  | 赤外線スキャン方式 | 10点        |    |
| 49インチ | 業務用ディスプレイ | TD-Z493  | TC-49TMRC-Z493  | 赤外線スキャン方式 | 10点        |    |
| 50インチ | 民生用テレビ    | 50Z10X   | TC-50TTRC-Z10X  | 赤外線スキャン方式 | 6点         |    |
|       | 業務用ディスプレイ | TD-E502  | TC-50TMG-E502   | なし        | なし         |    |
| 52インチ | 民生用テレビ    | 52R9000  | TC-52TTRC-R9    | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
|       | 民生用テレビ    | 55Z1     | TC-55TT-Z1-55Z1 | 赤外線カメラ方式  | 2点         |    |
| 55インチ | 業務用ディスプレイ | TD-E552  | TC-55TMRC-E552  | 赤外線スキャン方式 | 10点        |    |
|       |           | TD-Z553  | TC-55TMRC-Z553  | 赤外線スキャン方式 | 10点        |    |
| 65インチ | 業務用ディスプレイ | TD-E652  | TC-65TMRC-E652  | 赤外線スキャン方式 | 6点         |    |
| 85インチ | 業務用ディスプレイ | TD-U852  | TC-85TMRC-U852  | 赤外線スキャン方式 | 10点        |    |

三菱電気(M)

| サイズ     | 種類              | ディスプレイ型番         | タッチカバー型番           | タッチセンサー   | タッチ点数 | 備考          |             |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 32インチ   | 業務用ディスプレイ       | LDT321V          | TC-32MM-LDT321V    | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT322V          | TC-32MMR-LDT321V   | 赤外線スキャン方式 | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT323V          | TC-32MMR-LDT322V   | 赤外線スキャン方式 | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT323V          | TC-32MML-L323V     | 赤外線カメラ方式  | 6点    |             |             |
| 40インチ   | 業務用ディスプレイ       | DSM-40L6         | TC-40MTRC-L6       | 赤外線スキャン方式 | 10点   |             |             |
|         |                 | DSM-40L7         | TC-40MTRC-L7       | 赤外線スキャン方式 | 6点    |             |             |
| 42インチ   | 業務用ディスプレイ       | LCD-42MXW200     | TC-42MTRC-MXW200   | 赤外線スキャン方式 | 6点    |             |             |
|         |                 | LDT421V          | TC-42MM-LDT421V    | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT421V2         | TC-42MMR-LDT421    | 赤外線スキャン方式 | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT422V          | TC-42MM-LDT421V2   | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT422V          | TC-42MM-LDT422V    | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT422V          | TC-42MMG-LDT422V   | なし        | なし    |             | 保護カバー(タッチ無) |
|         |                 | LDT422V          | TC-42MMR-LDT422V   | 赤外線スキャン方式 | 2点    |             |             |
|         |                 | MDT421S          | TC-42MM-EU-MDT421S | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             | 欧州専用モデル     |
|         |                 | MDT421S          | TC-42MM-U-MDT421S  | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             | 海外用モデル      |
|         |                 | MDT421S          | TC-42MML-MDT421S   | 赤外線カメラ方式  | 6点    |             |             |
|         |                 | MDT421S          | TC-42MMIL-MDT421S  | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | MDT421S          | TC-42MMIG-MDT421S  | なし        | なし    |             | 保護カバー(タッチ無) |
| 46インチ   | 業務用ディスプレイ       | LDT461V          | TC-42MMIR-MDT421S  | 赤外線スキャン方式 | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT461V          | TC-46MM-LDT461V    | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT461V          | TC-46MMG-LDT461V   | なし        | なし    |             | 保護カバー(タッチ無) |
|         |                 | LDT461V          | TC-46MML-LDT461V   | 赤外線カメラ方式  | 6点    |             |             |
|         |                 | LDT461V          | TC-46MMR-LDT461V   | 赤外線スキャン方式 | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT462V          | TC-46MM-LDT462V    | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
| 50インチ   | 業務用テレビ          | DSM-50L4         | TC-46MMH-LDT462V   | 赤外線スキャン方式 | 10点   |             |             |
|         |                 | DSM-50L4         | TC-46MMR-LDT462V   | 赤外線スキャン方式 | 2点    |             |             |
| 52インチ   | 民生用テレビ          | LCD-52MZW100     | TC-50MTR-50L4      | 赤外線スキャン方式 | 2点    |             |             |
|         |                 | LCD-52MZW300     | TC-52MT-100        | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | LCD-52MZW300     | TC-52MT-300        | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         | 業務用ディスプレイ       | MDT521S          | TC-52MTRC-300      | 赤外線スキャン方式 | 6点    |             |             |
|         |                 | MDT521S          | TC-52MM-MDT521S    | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | MDT521S          | TC-52MM-EU-MDT521S | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             | 欧州専用モデル     |
| 55インチ   | 業務用ディスプレイ       | LDT551V          | TC-52MMG-MDT521S   | なし        | なし    | 保護カバー(タッチ無) |             |
|         |                 | LDT551V          | TC-52MML-MDT521S   | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT552V          | TC-52MMR-MDT521S   | 赤外線スキャン方式 | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT552V          | TC-55MM-LDT551V    | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT552V          | TC-55MMH-LDT551V   | 赤外線スキャン方式 | 10点   |             |             |
|         |                 | LDT552V          | TC-55MML-LDT551V   | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT552V          | TC-55MMR-LDT552V   | 赤外線スキャン方式 | 2点    |             |             |
|         |                 | LDT552V          | TC-55MM-MDT551S    | 赤外線カメラ方式  | 2点    |             |             |
|         |                 | MDT551S          | TC-55MMG-MDT551S   | なし        | なし    | 保護カバー(タッチ無) |             |
|         |                 | MDT551S          | TC-55MML-MDT551S   | 赤外線カメラ方式  | 6点    |             |             |
| MDT651S | TC-65MM-MDT651S | 赤外線カメラ方式         | 2点                 |           |       |             |             |
|         | MDT651S         | TC-65MMG-MDT651S | なし                 |           | なし    | 保護カバー(タッチ無) |             |

|       |           |         |                  |           |    |             |
|-------|-----------|---------|------------------|-----------|----|-------------|
| 65インチ | 業務用ディスプレイ |         | TC-65MML-MDT651S | 赤外線4カメラ方式 | 6点 |             |
|       |           | MDT652S | TC-65MM-MDT652S  | 赤外線カメラ方式  | 2点 |             |
|       |           |         | TC-65MMG-MDT652S | なし        | なし | 保護カバー(タッチ無) |

ハイセンス(HS)

| サイズ   | 種類     | ディスプレイ型番      | タッチカバー型番          | タッチセンサー   | タッチ点数(標準品) | 備考          |
|-------|--------|---------------|-------------------|-----------|------------|-------------|
| 50インチ | 民生用テレビ | HJ50N3000     | TC-50HSTG-3000/RV | なし        | なし         | 保護カバー(タッチ無) |
|       |        | HS50K220      | TC-50HSTRC-K220   | 赤外線スキャン方式 | 6点         |             |
|       |        | LTDN50K310RJP | TC-50HSTR-K310    | 赤外線スキャン方式 | 2点         |             |
|       |        | LTDN50K610RJP | TC-50HSTR-K610    | 赤外線スキャン方式 | 2点         |             |

SAMSUNG(SS)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番   | タッチカバー型番              | タッチセンサー   | タッチ点数(標準品) | 備考      |
|-------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|---------|
| 40インチ | 民生用テレビ    | UA40JU50SW | TC-40SSTRC-UA40JU50SW | 赤外線スキャン方式 | 6点         |         |
| 49インチ | 業務用ディスプレイ | QM49R      | TC-49SSMRC-QM49R      | 赤外線スキャン方式 | 10点        |         |
| 50インチ | 業務用ディスプレイ | UE55       | TC-55SSMRC-UE55       | 赤外線スキャン方式 | 6点         |         |
|       |           | UE55A      | TC-55SSMRC-UE55       | 赤外線スキャン方式 | 6点         | 日本国内モデル |

ビクター(V)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番 | タッチカバー型番         | タッチセンサー   | タッチ点数 | 備考  |
|-------|-----------|----------|------------------|-----------|-------|-----|
| 32インチ | 業務用ディスプレイ | GD32X1   | TC-32VM-GD32X1   | 赤外線カメラ方式  | 2点    | 旧製品 |
| 52インチ | 業務用ディスプレイ | GMF520S  | TC-32VMR-GD32X1  | 赤外線スキャン方式 | 2点    |     |
|       |           |          | TC-52VM-GMF520S  | 赤外線カメラ方式  | 2点    | 旧製品 |
|       |           |          | TC-52VMR-GMF520S | 赤外線スキャン方式 | 2点    |     |

SANYO(SA)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番  | タッチカバー型番  | タッチセンサー   | タッチ点数 | 備考 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----|
| 42インチ | 業務用ディスプレイ | PID-42SR2 | TC-42SAMR | 赤外線スキャン方式 | 2点    |    |
| 52インチ | 業務用ディスプレイ | PID-52SR3 | TC-52SAMF | 静電容量方式    | 1点    |    |

ASSIST(AS)

| サイズ   | 種類           | ディスプレイ型番 | タッチカバー型番        | タッチセンサー   | タッチ点数 | 備考 |
|-------|--------------|----------|-----------------|-----------|-------|----|
| 47インチ | 業務用高輝度ディスプレイ |          | TC-47ASMRC-2000 | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |

DMM(D)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番  | タッチカバー型番            | タッチセンサー   | タッチ点数 | 備考 |
|-------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-------|----|
| 55インチ | 民生用ディスプレイ | DKS-4K55D | TC-55DMRC-DKS-4K55D | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |

Hyundai(H)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番 | タッチカバー型番        | タッチセンサー   | タッチ点数 | 備考 |
|-------|-----------|----------|-----------------|-----------|-------|----|
| 55インチ | 業務用ディスプレイ | D55EM    | TC-55HMRC-D55EM | 赤外線スキャン方式 | 6点    |    |

I-O DATA(I)

| サイズ   | 種類       | ディスプレイ型番      | タッチカバー型番            | タッチセンサー   | タッチ点数 | 備考 |
|-------|----------|---------------|---------------------|-----------|-------|----|
| 55インチ | 液晶ディスプレイ | LCD-M4K552XDB | TC-55IMRC-M4K552XDB | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |
| 65インチ | 液晶ディスプレイ | LCD-M4K652XDB | TC-65IMRC-M4K652XDB | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |

Philips(PH)

| サイズ   | 種類        | ディスプレイ型番      | タッチカバー型番                 | タッチセンサー   | タッチ点数 | 備考 |
|-------|-----------|---------------|--------------------------|-----------|-------|----|
| 32インチ | 業務用ディスプレイ | 32BDL3550Q/11 | TC-32PHMRC-32BDL3550Q/11 | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |
| 43インチ | 業務用ディスプレイ | 43BDL3550Q/11 | TC-43PHMRC-43BDL3550Q/11 | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |
| 50インチ | 業務用ディスプレイ | 50BDL3550Q/11 | TC-50PHMRC-50BDL3550Q/11 | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |
|       |           | 50BDL4550D/11 | TC-50PHMRC-BDL4550D/11   | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |
| 55インチ | 業務用ディスプレイ | 55BDL3550Q/11 | TC-55PHMRC-55BDL3550Q/11 | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |
|       |           | 55BDL4050D/11 | TC-55PHMRC-55BDL4050D/11 | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |
|       |           | 55BDL4550D/11 | TC-55PHMRC-55BDL4550D/11 | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |
| 65インチ | 業務用ディスプレイ | 65BDL3550Q/11 | TC-65PHMRC-65BDL3550Q/11 | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |

DynaScan(DS)

| サイズ   | 種類           | ディスプレイ型番 | タッチカバー型番          | タッチセンサー   | タッチ点数 | 備考 |
|-------|--------------|----------|-------------------|-----------|-------|----|
| 49インチ | 業務用高輝度ディスプレイ | DS491LT4 | TC-49DSMRC-491LT4 | 赤外線スキャン方式 | 10点   |    |