タッチカバー製品リスト

弊社で今まで製作したタッチカバーの製品リストになります。 この表にないモデルでも新規製作いたします、ご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。 1台から量産まで対応させていただきます。 生産終了となっている製品もございますので、ご相談ください。

型番の見方

1	T	ıI	
1	ッ	IJ	

[71]							
TC	_	32	N	М	RC	_	V323
タッチカバー		画面サイズ	ディスプレイメーカー頭文字	ディスプレイの種類	センサータイプ		対応ディスプレイ型番

センサータイプ

煙淮只

慄:	华品				
タイプ名	センサー方式	専用ドライバ	設定用ソフトウェア	概要	備考
RCタイプ	赤外線スキャン方式	不要	あり	6点までのWindowsタッチに対応	

保護カバータイプ

タイプ名	センサー方式	専用ドライバ	設定用ソフトウェア	概要	備考
Gタイプ	なし	不要	なし	保護力バー	

SONY(SO)	

サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数(標準品)	備考	
42インチ	業務用ディスプレイ	FWD-S42H1	TC-42SOMG-FWDS42	なし	なし	保護カバー(タッチ無)	
	民生用テレビ	KJ-43X8500C	TC-43SOMRC-43X8500C	赤外線スキャン方式	6点		
43インチ	業務用ディスプレイ	FW-43BZ35F/BZ	STP-43IR100	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
	未物用リイベノレイ	FW-43BZ33F/BZ	TC-43SOMRC-BZ35F	赤外線スキャン方式	10点		
49インチ	業務用ディスプレイ	KJ-49X8000H/BZ	TC-49SOMRC-X8000H	赤外線スキャン方式	10点		
			TC-52SOT-KDL52W5	赤外線カメラ方式	2点		
52インチ	民生用テレビ	KDL-52W5	TC-52SOTG-KDL52W	なし	なし	保護カバー(タッチ無)	
			TC-52SOTR-KDL52W	赤外線スキャン方式	2点		
		KJ-55X8500C	TC-55SOMRC-X8500C	赤外線スキャン方式	6点		
	V.	KJ-55X8500D	TC-55SOMRC-X8500D	赤外線スキャン方式	6点		
	民生用テレビ	KJ JJX8J00D	TC-55SOMRO-X8500D	特注静電容量方式	6点		
		KJ-55X8500E	TC-55SOMN-X8500E	特注静電容量方式	6点		
			TC-55SOTN-X8500E	特注静電容量方式	6点		
		KJ-55X8000H/BZ	STP-55IR200	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
55インチ			KJ-55X8500D/BZ	TC-55SOMRC-X8500D	赤外線スキャン方式	6点	
				KJ-55X8500E/BZ	TC-55SOMRC-X8500E	赤外線スキャン方式	10点
	業務用ディスプレイ		STP-55IR100	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
	未伤用ノイヘノレイ	FW-55BZ35F/BZ	STP-55IR200	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
			FW 33B233F/B2	TC-55SOMM-BZ35F	特注静電容量方式	10点	
			TC-55SOMRC-BZ35F	赤外線スキャン方式	10点		
		FW-55BZ40H/BZ	STP-55IR200	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
		KJ-65X8000H/BZ	STP-65IR200	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
			TC-65SOMG-X8000H	なし	なし	保護カバー,アルミタイフ	
		KJ-65X8500D	TC-65SOMRC-X8500D	赤外線スキャン方式	6点		
65インチ	業務用ディスプレイ	KJ-65X8550G/BZ	STP-65IR200	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
りつインテ	未物用リイベノレイ		STP-65IR100	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
		FW-65BZ35F/BZ	STP-65IR200	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
			TC-65SOMRC-BZ35F	赤外線スキャン方式	10点		
		FW-65BZ40H/BZ	STP-65IR200	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
		KJ-75X8000H/BZ	STP-75IR200	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
75インチ	業務用ディスプレイ	FW-75BZ35F/BZ	STP-75IR100	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
		FW-75BZ40H/BZ	STP-75IR200	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	
84インチ	民生用テレビ	KD-84X9000	TC-84SOTD20-X9	静電容量方式	20点		
85インチ	民生用テレビ	XBR-85Z9G	TC-85SOTRC-XBR-85Z9G	赤外線スキャン方式	10点		
のコンテ	業務用ディスプレイ	FW-85BZ35F/BZ	STP-85IR100	赤外線スキャン方式	10点	アルミタイプ	

NEC(NE)

サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数(標準品)	備考			
		LCD-E327	TC-32NMRC-E327	赤外線スキャン方式	10点				
		LCD-V321	TC-32NM-V321	赤外線カメラ方式	2点				
			TC-32NMR-V321	赤外線スキャン方式	2点				
		LCD-V322	TC-32NMR-V322	赤外線スキャン方式	2点				
32インチ	業務用ディスプレイ		TC-32MML-L323V	赤外線4カメラ方式	6点				
32-127	未切用プイスプレイ	LCD-V323	TC-32MMR-LDT323V	赤外線スキャン方式	2点				
			TC-32NMRC-V323	赤外線スキャン方式	6点				
		LCD-V323-2	TC-32NMRC-V323-2	赤外線スキャン方式	10点				
		LCD-V323-3	TC-32NMRC-V323-3	赤外線スキャン方式	6点				
		LCD-V323-N2	TC-32NMRC-V323-N2	赤外線スキャン方式	6点				
	40インチ 業務用ディスプレイ	LCD-P401	TC-40NM-P401	赤外線カメラ方式	2点				
			TC-40NMR-P401	赤外線スキャン方式	2点				
10 インエ		ノナ 美務用アイスノレイ		業務用ディフプレイ	LCD-P402	TC-40NM-P402	赤外線カメラ方式	2点	
40127			LCD-P403	TC-40NMRC-P403	赤外線スキャン方式	6点			
		LCD-P404	TC-40NMRC-P404	赤外線スキャン方式	6点				
		LCD-X401S	TC-40NM-X401S	赤外線カメラ方式	2点				
		LCD-4215	TC-42NM-4215	赤外線カメラ方式	2点				
		LCD-V421	TC-42NMR-V421	赤外線スキャン方式	2点				
		LCD-V422	TC-42NM-V422	赤外線カメラ方式	2点				
42インチ	業務用ディスプレイ	LGD V422	TC-42NMRC-V422	赤外線スキャン方式	6点				
42121	未物用ノイベンレイ		TC-42NM-V423	赤外線カメラ方式	2点				
		LCD-V423	TC-42NMR-V423	赤外線スキャン方式	2点				
			TC-42NMRC-V423	赤外線スキャン方式	6点				
		LCD-V423-N2	TC-42NMRC-V423-N2	赤外線スキャン方式	6点				
43インチ	業務用ディスプレイ	LCD-E437Q	TC-43NMRC-E437Q	赤外線カメラ方式	10点				
		LCD-4615	TC-46NML-4615	赤外線4カメラ方式	6点				
			TC-46NM-P461	赤外線カメラ方式	2点				
		LCD-P461	TC-46NMR-P461	赤外線スキャン方式	2点				
			TC-46NMR-V-P461	赤外線スキャン方式	2点	タテ型専用モデル			
		LCD-P462	TC-46NM-P462	赤外線カメラ方式	2点				
		LOD F402	TC-46NMR-P462	赤外線スキャン方式	2点				

1		LOD D400	TC-46NMR-P463	赤外線スキャン方式	2点	
		LCD-P463	TC-46NMRC-P463	赤外線スキャン方式	6点	
		LCD-V461	TC-46NMR-V-V461	赤外線スキャン方式	2点	タテ型専用モデル
–	*** 75 CD = \ \ \ \		TC-46NM-V462	赤外線カメラ方式	2点	7 7 - 17 7 1 2 1 1 1
46インチ	業務用ディスプレイ	LCD-V462	TC-46NMR-V462	赤外線スキャン方式	2点	
			TC-46NM-V463	赤外線カメラ方式	2点	
		LCD-V463	TC-46NMR-V463	赤外線スキャン方式	2点	
			TC-46NMRC-V463	赤外線スキャン方式	6点	
		LCD-V463-N2	TC-46NMRC-V463-N2	赤外線スキャン方式	6点	
		LCD-X461S	TC-46NM-X461S	赤外線カメラ方式	2点	
		LOD VACCUE	TC-46NM-X462HB	赤外線カメラ方式	2点	
		LCD-X462HB	TC-46NMG-X462HB	なし	なし	保護カバー(タッチ無)
			TC-46NM-X462S	赤外線カメラ方式	2点	
		LCD-X462S	TC-46NMRC-X462S	赤外線スキャン方式	6点	
10 13 . T	要なロディップ: /	LCD-P484	TC-48NMRC-P484	赤外線スキャン方式	6点	
48インチ	業務用ディスプレイ	LCD-V484	TC-48NMRC-V484	赤外線スキャン方式	6点	
52インチ	業務用ディスプレイ	LCD-P521	TC-52NMR-P521	赤外線スキャン方式	2点	
		LCD-ME551	TC-55NMRC-ME551	赤外線スキャン方式	10点	
		LCD-P551	TC-55NM-P551	赤外線カメラ方式	2点	
		LCD-P552	TC-55NM-P552	赤外線カメラ方式	2点	
		LCD-P553	TC-55NMRC-P553	赤外線スキャン方式	6点	
		LCD-V551	TC-55NM-V551	赤外線カメラ方式	2点	
		LCD-V331	TC-55NMR-V551	赤外線スキャン方式	2点	
55インチ	業務用ディスプレイ		TC-55NM-V552	赤外線カメラ方式	2点	
		LCD-V552	TC-55NMR-V552	赤外線スキャン方式	2点	
			TC-55NMRC-V552	赤外線スキャン方式	6点	
		LCD-V552-N2	TC-55NMRC-V552-N2	赤外線スキャン方式	6点	
		LCD-X551S	TC-55NM-X551S	赤外線カメラ方式	2点	
		LCD-X552S	TC-55NMR-X552S	赤外線スキャン方式	2点	
		LOD-X0023	TC-55NMRC-X552S	赤外線スキャン方式	6点	
		LCD-6520	TC-65NMG-6520	なし	なし	保護カバー(タッチ無)
			TC-65NMRC-6520	赤外線スキャン方式	10点	
65インチ	業務用ディスプレイ	LCD-6520_L	TC-65NM-6520L	赤外線カメラ方式	2点	
03777	未扱用ノイベンレイ	LCD-ME651	TC-65NMRC-ME651	赤外線カメラ方式	10点	
		LCD-V651	TC-65NM-V651	赤外線カメラ方式	2点	
		LCD-V652	TC-65NM-V652	赤外線カメラ方式	2点	
70インチ	業務用ディスプレイ	LCD-P702	TC-70NM-P702	赤外線カメラ方式	2点	
		LCD-P703	TC-70NMR2-P703	赤外線スキャン方式	2点	
75インチ	業務用ディスプレイ	LCD-V754Q	TC-75NMRC-V754Q	赤外線スキャン方式	10点	
80インチ	業務用ディスプレイ	LCD-P801	TC-80NMRC-P801	赤外線スキャン方式	6点	
84インチ	業務用ディスプレイ	LCD-X841UHD	TC-84NMRC-X841UHD	赤外線スキャン方式	6点	

シャープ(S)

サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数(標準品)	備考
		PN-325	TC-32SMR-PN325	赤外線スキャン方式	2点	
32インチ	業務用ディスプレイ	PN-T321	TC-32SM-T321	赤外線カメラ方式	2点	
ロンインテ	未物用リイベノレイ	PN-Y326	TC-32SMG-Y326	なし	なし	保護カバー(タッチ無
		PN-Y326A	TC-32SMRC-Y326A	赤外線スキャン方式	10点	
40インチ	民生用テレビ	LC-40W3	TC-40SHTG-W3/RY	なし	なし	保護カバー(タッチ無
		PN-E421	TC-42SMG-E421	なし	なし	保護カバー(タッチ無
12インチ	業務用ディスプレイ	PIN-E421	TC-42SMRC-E421	赤外線スキャン方式	6点	
+21ファ	未物用リイベノレイ	PN-R426	TC-42SMRC-R426	赤外線スキャン方式	10点	
		PN-Y425	TC-42SMRC-Y425	赤外線スキャン方式	6点	
ロハエ	業数田ご オプレノ	PN-HW431	TC-43SMRC-HW431	赤外線スキャン方式	10点	
43インチ	業務用ディスプレイ	PN-Y436	TC-43SMRC-Y436	赤外線スキャン方式	10点	
45インチ	業務用ディスプレイ	PN-455C	TC-45SMR-455C	赤外線スキャン方式	2点	
16インチ	民生用テレビ	LC-46G7	TC-46SMG-LC-46G7	なし	なし	保護カバー(タッチ無
47インチ	業務用ディスプレイ	PN-E471	TC-47SMG-PN-E471	なし	なし	保護カバー(タッチ無
	業務用ディスプレイ	PN-R496	TC-49SMG-R496	なし	なし	保護カバー(タッチ無
49インチ	未物用ナイベノレイ	PN-R490	TC-49SMRC-R496	赤外線スキャン方式	10点	
		LC-52AE60	TC-52ST-AE60	赤外線カメラ方式	2点	
52インチ	民生用テレビ	LC-52ES50	TC-52SHR-ES50	赤外線カメラ方式	2点	
		LC-52V5	TC-52SHR-V5	赤外線カメラ方式	2点	
	民生用テレビ	LC-US45	TC-55STG-US45	なし	なし	保護カバー(タッチ無
55インチ		PN-R556	TC-55SMG-R556	なし	なし	保護カバー(タッチ無
いコンテ	業務用ディスプレイ	PN-U553	TC-55SMRC-U553	赤外線スキャン方式	6点	
		PN-Y556	TC-55SMRC-Y556	赤外線スキャン方式	10点	
30インチ	民生用テレビ	LC-60W7	TC-60STR-60W7	赤外線スキャン方式	2点	
ロリンナ	業務用ディスプレイ	PN-R603	TC-60SMRC-R603	赤外線スキャン方式	6点	
35インチ	業務用ディスプレイ	PN-S655	TC-65SML-PN-S655	赤外線4カメラ方式	6点	
		PN-E702	TC-70SM-E702	赤外線カメラ方式	2点	
10インチ	業務用ディスプレイ	PN-E703	TC-70SMRC-E703/AG	赤外線スキャン方式	10点	
-		PN-R706	TC-70SMRC-R706	赤外線スキャン方式	10点	
30インチ	業務用ディスプレイ	PN-E802	TC-80SMR-E802	赤外線スキャン方式	2点	

LG(L)

サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数(標準品)	備考
43インチ	業務用ディスプレイ	43SE3KB	TC-43LMRC-43SE3KB	赤外線スキャン方式	6点	
43127	未物用ノイベンレイ	43SE3KD	TC-43LMRC-43SE3KD	赤外線スキャン方式	6点	
		49LS75A	TC-49LMRC-49LS75A	赤外線スキャン方式	6点	
49インチ	業務用ディスプレイ	49SE3KB	TC-49LMRC-49SE3KB	赤外線スキャン方式	6点	Rev.4
43127	未務用 / 1ヘノレ1		TO 49EMING 493E3NB	赤外線スキャン方式	10点	
		49SE3KE	TC-49LMRC-49SE3KE	赤外線スキャン方式	10点	
		55LS75A	TC-55LMRC-55LS75A	赤外線スキャン方式	6点	
		55SE3KB	TC-55LMRC-55SE3KB	赤外線スキャン方式	6点	
55インチ	業務用ディスプレイ	55SE3KD	TC-55LMRC-55SE3KD	赤外線スキャン方式	6点	
		55SE3KE	TC-55LMRC-55SE3KE	赤外線スキャン方式	10点	
		55UM3DG-B	TC-55LMRC-55UM3DG-B	赤外線スキャン方式	10点	
65インチ	業務用ディスプレイ	65SE3KB	TC-65LMRC-65SE3KB	赤外線スキャン方式	6点	
86インチ	業務用ディスプレイ	86UH5C	TC-86LMG-86UH5C	なし	なし	保護カバー(タッチ無)
00-127	未1万円 / 1人ノレイ	0001130	TC-86LMRC-86UH5C	赤外線スキャン方式	6点	

パナソニック(P)

, , -	_,,,,					
サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数(標準品)	備考
42インチ	業務用ディスプレイ	TH-42LF25J	TC-42PMR-42LF25J	赤外線スキャン方式	2点	
42127	未務用ナイスノレイ	TH-42LF30J	TC-42PMR-42LF30J	赤外線スキャン方式	2点	
43インチ	業務用ディスプレイ	TH-43EQ1J	TC-43PMRC-43EQ1J	赤外線スキャン方式	10点	

40 ひょエ	業務用ディスプレイ	TH-48LFE8J	TC-48PMRC-48LFE8J	夫が約フキャン大式	6点	
48インチ	民生用テレビ			赤外線スキャン方式		
49インチ		TH-49DX600	TC-49PTRC-DX600	赤外線スキャン方式	6点	
50インチ	民生用テレビ	TH-P50V2	TC-50PT-P50V2	赤外線カメラ方式	2点	旧製品
FF /) T	業務用ディスプレイ	TH-50PB1	TC-50PMR-50PB1	赤外線スキャン方式	2点	
55インチ	業務用ディスプレイ	TH-55SF1HJ	TC-55PMRC-55SF1H	赤外線スキャン方式	6点	
65インチ	業務用ディスブレイ	TH-65LFE8J	TC-65PMRC-65LFE8	赤外線スキャン方式	6点	
	支(T)					
サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数(標準品)	備考
40インチ	民生用テレビ	40A8000	TC-40TT-A8	赤外線カメラ方式	2点	
42インチ	民生用テレビ	42H8000	TC-42TT-H8	赤外線カメラ方式	2点	
72127	女工用 プレ	42Z1	TC-42TT-Z1	赤外線カメラ方式	2点	
43インチ	業務用ディスプレイ	TD-E432	TC-43TMRC-E432	赤外線スキャン方式	10点	
• • •			TC-43TMRC-E432上部カメラケース付		6点	
49インチ	業務用ディスプレイ	TD-Z493	TC-49TMRC-Z493	赤外線スキャン方式	10点	
	民生用テレビ	50Z10X	TC-50TTRC-Z10X	赤外線スキャン方式	6点	
50インチ	業務用ディスプレイ	TD-E502	TC-50TMG-E502	なし	なし	保護カバー(タッチ無)
			TC-50TMRC-E502	赤外線スキャン方式	10点	
52インチ	民生用テレビ	52R9000	TC-52TT-R9	赤外線カメラ方式	2点	
		15574	TC-52TTRC-R9	赤外線カメラ方式	1点	
FF / 7	民生用テレビ	55Z1	TC-55TT-Z1-55Z1	赤外線カメラ方式	2点	
55インチ	業務用ディスプレイ	TD-E552	TC-55TMRC-E552	赤外線スキャン方式	10点	
		TD-Z553	TC-55TMRC-Z553	赤外線スキャン方式	10点	
65インチ	業務用ディスプレイ	TD-E652	TC-65TMRC-E652	赤外線スキャン方式	6点	
85インチ	業務用ディスプレイ	TD-U852	TC-85TMRC-U852	赤外線スキャン方式	10点	
	宣気(M)			· · · ·	£	
サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数	備考
		LDT321V	TC-32MM-LDT321V	赤外線カメラ方式	2点	
20 17 -	要数四 → .→ ・		TC-32MMR-LDT321V	赤外線スキャン方式	2点	
32インチ	業務用ディスプレイ	LDT322V	TC-32MMWR-LDT322V	赤外線スキャン方式	2点	
		LDT323V	TC-32MML-L323V	赤外線4カメラ方式	6点	1
		DSM-40L6	TC-32MMR-LDT323V TC-40MTRC-L6	赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式	<u>2点</u> 10点	-
40インチ	業務用ディスプレイ	DSM-40L6 DSM-40L7	TC-40MTRC-L6	赤外線スキャン方式	10点 6点	-
	모바田그다	LCD-42MXW200				
-	民生用テレビ		TC-42MTRC-MXW200 TC-42MM-LDT421V	赤外線スキャン方式 赤外線カメラ方式	6点 2点	-
		LDT421V	TC-42MMR-LDT421V	赤外線スキャン方式	2点 2点	
		LDT421V2	TC-42MM-LDT421 TC-42MM-LDT421V2	赤外線カメラ方式	2点 2点	
		LD 1421 V2	TC-42MM-LDT421V2	赤外線カメラ方式	2点	
		LDT422V	TC-42MMG-LDT422V	なし	なし	保護カバー(タッチ無)
42インチ	業務用ディスプレイ	LD1422V	TC-42MMR-LDT422V	赤外線スキャン方式	2点	休暖が (アノ) 無/
	未扱加ブリスプレー		TC-42MM-EU-MDT421S	赤外線カメラ方式	2点	欧州専用モデル
			TC-42MM-U-MDT421S	赤外線カメラ方式	2点	海外用モデル
			TC-42MML-MDT421S	赤外線4カメラ方式	6点	7471713 2 7 70
		MDT421S	TC-42MMII-MDT421S	赤外線カメラ方式	2点	
			TC-42MMIG-MDT421S	なし	なし	保護カバー(タッチ無)
			TC-42MMIR-MDT421S	赤外線スキャン方式	2点	P1-122-7-1107
			TC-46MM-LDT461V	赤外線カメラ方式	2点	
		LDT404)/	TC-46MMG-LDT461V	なし	なし	保護カバー(タッチ無)
		LDT461V	TC-46MML-LDT461V	赤外線4カメラ方式	6点	
10 13 . T	**なロ ** ,っぷ, ノ		TC-46MMR-LDT461V	赤外線スキャン方式	2点	
46インチ	業務用ディスプレイ		TC-46MM-LDT462V	赤外線カメラ方式	2点	
		LDT400)/	TC-46MMH-LDT462V	赤外線スキャン方式	10点	
		LDT462V	TC-46MML-LDT462V	赤外線4カメラ方式	6点	
			TC-46MMR-LDT462V	赤外線スキャン方式	2点	
50インチ	業務用テレビ	DSM-50L4	TC-50MTR-50L4	赤外線スキャン方式	2点	
		LCD-52MZW100	TC-52MT-100	赤外線カメラ方式	2点	
	民生用テレビ	LCD-52MZW300	TC-52MT-300	赤外線カメラ方式	2点	
			TC-52MTRC-300	赤外線スキャン方式	6点	
52インチ			TC-52MM-MDT521S	赤外線カメラ方式	2点	55 W + 5 *
1- /	₩ 76 FT =*°· ·	LADTER : S	TC-52MM-EU-MDT521S	赤外線カメラ方式	2点	欧州専用モデル
	業務用ディスプレイ	MDT521S	TC-52MMG-MDT521S	なし	なし	保護カバー(タッチ無)
			TC-52MML-MDT521S	赤外線4カメラ方式	2点	
			TC-52MMR-MDT521S	赤外線スキャン方式	2点	
			TC-55MM-LDT551V	赤外線カメラ方式	2点	たん ロナブリ
		LDT551V	TC-55MM-LDT-U	赤外線カメラ方式	2点	海外用モデル
			TC-55MMH-LDT551V	赤外線スキャン方式	10点	1
55インチ	業務用ディスプレイ	LDT552V	TC-55MML-LDT551V	赤外線4カメラ方式	2点	-
		LD 100ZV	TC-55MMR-LDT552V	赤外線スキャン方式	2点	-
		MDT551S	TC-55MM-MDT551S TC-55MMG-MDT551S	赤外線カメラ方式	<u>2点</u>	保護カバー(タッチ無)
		פו מנו חואו	TC-55MMG-MD1551S	赤外線4カメラ方式	<u>なし</u> 65	
			TC-65MM-MDT651S	赤外線カメラ方式	<u>6点</u> 2点	
		MDT651S	TC-65MMG-MDT651S	がが様カメフク式		保護カバー(タッチ無)
65インチ	業務用ディスプレイ	פוסטו סוויו	TC-65MML-MDT651S	赤外線4カメラ方式	なし 6点	
00121	木1カ/ロノコヘノレイ		TC-65MM-MDT652S	赤外線カメラ方式	2点	<u> </u>
		MDT652S	TC-65MMG-MDT652S	かが極力とフク式	 なし	保護カバー(タッチ無)
		MD 10323	1 0-03 WING-WID 1 0323			
	7(10)	IND 1 0323	11C-03MMG-MD10323			
ハイセン	ノス(HS) 揺物	1		Awaren 44	カッ・エム 米 / 抽 淮 ロヽ	
ハイセンサイズ	ノス(HS) 種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数(標準品)	備考
	ノス(HS) 種類	ディスプレイ型番 HJ50N3000	タッチカバー型番 TC-50HSTG-3000/RY	なし	なし	備考 保護カバー(タッチ無)
	ノス(HS) 種類 民生用テレビ	ディスプレイ型番 HJ50N3000 HS50K220	タッチカバー型番 TC-50HSTG-3000/RY TC-50HSTRC-K220	なし 赤外線スキャン方式	なし 6点	
サイズ	種類	ディスプレイ型番 HJ50N3000 HS50K220 LTDN50K310RJP	タッチカバー型番 TC-50HSTG-3000/RY TC-50HSTRC-K220 TC-50HSTR-K310	なし 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式	なし 6点 2点	
サイズ	種類	ディスプレイ型番 HJ50N3000 HS50K220	タッチカバー型番 TC-50HSTG-3000/RY TC-50HSTRC-K220	なし 赤外線スキャン方式	なし 6点	
サイズ	種類 民生用テレビ	ディスプレイ型番 HJ50N3000 HS50K220 LTDN50K310RJP	タッチカバー型番 TC-50HSTG-3000/RY TC-50HSTRC-K220 TC-50HSTR-K310	なし 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式	なし 6点 2点 2点	保護カバー(タッチ無)
サイズ 50インチ	種類 民生用テレビ ING(SS) 種類	ディスプレイ型番 HJ50N3000 HS50K220 LTDN50K310RJP LTDN50K610RJP	タッチカバー型番 TC-50HSTG-3000/RY TC-50HSTRC-K220 TC-50HSTR-K310 TC-50HSTR-K610	なし 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式	なし 6点 2点	
サイズ 50インチ SAMSU サイズ 40インチ	種類 民生用テレビ ING(SS) 種類 民生用テレビ	ディスプレイ型番 HJ50N3000 HS50K220 LTDN50K310RJP LTDN50K610RJP ディスプレイ型番 UA40JU50SW	タッチカバー型番 TC-50HSTG-3000/RY TC-50HSTRC-K220 TC-50HSTR-K310 TC-50HSTR-K610 タッチカバー型番 TC-40SSTRC-UA40JU50SW	なし 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式	なし 6点 2点 2点 2点 6点	保護カバー(タッチ無)
サイズ 50インチ SAMSU サイズ	種類 民生用テレビ ING(SS) 種類	ディスプレイ型番 HJ50N3000 HS50K220 LTDN50K310RJP LTDN50K610RJP ディスプレイ型番 UA40JU50SW QM49R	タッチカパー型番 TC-50HSTG-3000/RY TC-50HSTRC-K220 TC-50HSTR-K310 TC-50HSTR-K610 タッチカパー型番 TC-40SSTRC-UA40JU50SW TC-49SSMRC-GM49R	なし 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式 ・ タッチセンサー 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式	なし 6点 2点 2点 2点 6点 10点	保護カバー(タッチ無)
サイズ 50インチ SAMSU サイズ 40インチ	種類 民生用テレビ ING(SS) 種類 民生用テレビ	ディスプレイ型番 HJ50N3000 HS50K220 LTDN50K310RJP LTDN50K610RJP ディスプレイ型番 UA40JU50SW	タッチカバー型番 TC-50HSTG-3000/RY TC-50HSTRC-K220 TC-50HSTR-K310 TC-50HSTR-K610 タッチカバー型番 TC-40SSTRC-UA40JU50SW	なし 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式 赤外線スキャン方式	なし 6点 2点 2点 2点 6点	保護カバー(タッチ無)

タッチカバー型番 TC-32VM-GD32X1 TC-32VMR-GD32X1

タッチセンサー 赤外線カメラ方式 赤外線スキャン方式

ディスプレイ型番

GD32X1

32インチ

業務用ディスプレイ

52インチ	業務用ディスプレイ	GMF520S	TC-52VM-GMF520S	赤外線カメラ方式	2点	旧製品
			TC-52VMR-GMF520S	赤外線スキャン方式	2点	
	O(SA)			1 2	カオ 上米b	#±
サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数	備考
2インチ	業務用ディスプレイ	PID-42SR2	TC-42SAMR	赤外線スキャン方式	2点	
2インチ	業務用ディスプレイ	PID-52SR3	TC-52SAMF	静電容量方式	1点	
ASSIS	ST(AS)					
サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数	備考
7インチ	業務用高輝度ディスプレイ	1	TC-47ASMRC-2000	赤外線スキャン方式	10点	
DMI サイズ	M(D) 種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数	備考
55インチ	民生用ディスプレイ	DKS-4K55D	TC-55DMRC-DKS-4K55D	赤外線スキャン方式	10点	NH . A
	dai(H)					
サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数	備考
55インチ	業務用ディスプレイ	D55EM	TC-55HMRC-D55EM	赤外線スキャン方式	6点	
I-O D	ATA(I)					
サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数	備考
55インチ	液晶ディスプレイ	LCD-M4K552XDB	TC-55IMRC-M4K552XDB	赤外線スキャン方式	10点	
5インチ	液晶ディスプレイ	LCD-M4K652XDB	TC-65IMRC-M4K652XDB	赤外線スキャン方式	10点	
Dhilin	s(PH)					
サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数	備考
55インチ	業務用ディスプレイ	55BDL4050D/11	TC-55PHMRC-55BDL4050/11	赤外線スキャン方式	10点	
DynaSi	can(DS)					
サイズ	種類	ディスプレイ型番	タッチカバー型番	タッチセンサー	タッチ点数	備考
19インチ	業務用高輝度ディスプレイ	DS/IO11 T/	TC-49DSMRC-491LT4	赤外線スキャン方式	10点	1